



2023年7月
情報アップデート

オンライン健康セミナー

行き当たりバッチリセミナー
“心ワクワク・体イキイキ・魂キラキラ！”

あまてらす株式会社
真健康案内人シゲル
2023年7月16日

内容



- コロナ感染拡大 沖縄など
- コロナワクチン接種の現状
- 感染した時の対策（イベルメクチン活用方法等）
- ワクチンを打ってしまった人のデトックス方法
- 免疫カアップの方法
- カタカムナ自然農法米の復活
- **解決策：健康への投資**
- **今すぐアクション！ 3ヶ月～6ヶ月が重要**
- 質疑応答・シェア会

コロナ・コロナワクチンの現状

今起きていること、これから起きること

ワクチン摂取状況 (2023.0711公表)

ツイート

シェアする

>English

新型コロナワクチンについて

これまでの総接種回数 **402,930,413** 回 (令和5年7月11日公表) ※1

増加回数: **+1,470,791** 回 (令和5年7月4日比)

(うち令和5年5月8日以降接種 (3回目以上): **+1,462,423**回)

令和5年5月8日以降の接種回数 (3回目以上) ※2

全体		うち高齢者※3	
回数	接種率	回数	接種率
19,047,745	15.1%	16,626,211	46.3%

接種回数別の内訳※4

	全体		うち高齢者※3		うち小児接種※5		うち乳幼児接種※6	
	回数	接種率	回数	接種率	回数	接種率	回数	接種率
総接種回数	402,930,413	—	70,452,638	—	4,350,476	—	464,400	—
うち1回目接種	104,726,232	80.9%	33,317,994	92.7%	1,765,394	24.1%	75,867	4.0%
うち2回目接種	103,406,431	80.0%	33,241,400	92.5%	1,711,318	23.4%	63,189	3.7%
うち3回目接種	86,560,675	68.7%	32,846,839	91.4%	715,247	9.8%	125,344	2.8%
うち4回目接種以上	108,237,075	—	71,046,395	—	158,517	—	—	—

2023/7/22



Q なぜ、乳幼児(生後6か月～4歳)の接種が必要なのか。

A 乳幼児においても重症例が確認されており、基礎疾患がない乳幼児でも死亡する例があります。有効性や安全性、感染状況を踏まえて、検討した結果、乳幼児を対象にワクチン接種を進めることが適当とされています。



公益社団法人

日本小児科学会

Japan Pediatric Society

 [会員専用ページへ▶](#)

[> リンク](#) [> サイトマップ](#) [> English](#)

検索キーワードを入力

[検索](#)



[学会について](#)

[各種活動](#)

[小児科専門医](#)

[ガイドライン・提言](#)

[刊行物](#)

[プレスの方へ](#)

[一般の皆さまへ](#)

各種活動

[HOME](#) > [各種活動](#) > [予防接種・感染症](#) > [学会の考え方・提言・見解等](#) > [生後6か月以上5歳未満の小児への新型コロナワク...](#)

生後6か月以上5歳未満の小児への新型コロナワクチン接種に対する考え方

 [全文PDF](#)

2022年11月2日

日本小児科学会予防接種・感染症対策委員会

2022年9月現在、国内における新型コロナウイルス感染症（以下、COVID-19）の感染者数の増加は少し緩やかになりつつありますが、2022年7月から始まった第7波では感染者数の急増に伴い、小児の患者数が増加し、それに応じて重症化する小児患者も増加しました。当学会では2022年8月10日に「5～17歳のすべての小児に新型コロナワクチン接種を推奨する」方針を提示しました。これはこの年代の小児において、新型コロナワクチンに関する有効性と安全性に関する情報が多く蓄積され、COVID-19の重症化予防に寄与することが確認されたことをふまえての判断でした。

生後6か月以上5歳未満の小児への新型コロナワクチン接種についても、これまでの5～17歳の小児におけるワクチンの有益性も考慮したうえで、メリット（発症予防）がデメリット（副反応等）を上回ると判断しています。現時点では、有効性や安全性に関わるデータは限られてはいますが、当学会は、生後6か月以上5歳未満の小児への新型コロナワクチン接種を「推奨する」としました。以下に考え方と知見を示します。

日本小児科学会は、生後6か月以上5歳未満のすべての小児に新型コロナワクチン接種を推奨します。

RNA技術を発明したマローン医師からの警告「ワクチンによって作られたタンパクは、子どもの生命にとって重要な器官に永久的な損傷を与えます」

自2022年11月18日 動画



- 子供に、mRNA打ってしまうと、後戻りできない
- 体内で毒性のあるスパイク蛋白質を製造
- 脳、神経システム、心臓、血管、生殖器官、免疫システムに損傷を起こす
- 一旦起きたら、修復不可能
- 10代以下の子供で、コロナで重症化、死亡する人は0%。
- リスク・ベネフィットを考えると、**子供は、ワクチンを打つ必要は全くない。**

免疫学者 荒川 央先生からのメッセージ動画

2022年11月23日 動画



荒川 央 博士 免疫学、分子生物学（イタリア・ミラノ在住）

イタリア・ミラノ在住 免疫学・分子生物学者 荒川央（ひろし）博士

- コロナワクチンはワクチンでなく、毒性・リスクの高い遺伝子製剤。
- 自己免疫疾患が起こり得る。
- スパイク蛋白だけでも血栓をつくる。
- 血栓は、いつできるかわからない。時限爆弾を抱えたような状態。
- 乳幼児は体が未完成のため、血液脳関門を通す可能性あり。免疫系にも重大な影響を与える可能性あり。
- 乳幼児には、ワクチンを打つ必要は全くない。
- すでに打ってしまった人、これ以上の接種は絶対に止めてください！

STOP



乳幼児 コロナワクチン

全国有志医師の会から 乳幼児へのワクチンに関する メッセージ動画

- 乳幼児へのコロナワクチン、本当に必要ですか？
- 世界を見回すとコロナワクチンをもう打たなくなっています。副反応も多く報告されています。

注目ワード

G7サミット

ウクライナ情勢

事件

新型コロナウイルス

サイバー攻撃

AI (人工知能)

石川県



北欧 若者のモデルナワクチン接種を中断 心筋炎などのおそれ

2021年10月8日 11時39分

名古屋大学 小島勢二教授による インフルエンザワクチンとコロナワクチンの比較

	インフルエンザ ワクチン	コロナワクチン
接種期間	2015年～2020年 (5年間)	2021年～2022年 (16カ月間)
接種回数	2億6,248万回	2億8,274万回
副反応報告	1,967回	34,120回
死亡報告	35回	1,761回

コロナワクチンによる死亡率
インフルエンザの**50倍**

新型コロナウイルス感染者のワクチン接種回数と致死率



コロナ感染陽性者のワクチン接種回数と致死率 (2021年7月)

コロナ陽性患者	未接種者 致死率	1回接種者 致死率	2回接種者 致死率
90歳以上	8.45 %	18/213	3.39% 2/59
80-89歳	5.42 %	39/719	5.53% 12/217
70-79歳	1.68 %	23/1,366	2.04% 11/538
65-69歳	1.31 %	13/991	0.60% 2/334
60-64歳	0.32 %	10/3,098	0% 0/715
55-59歳	0.16 %	9/5,728	0.13% 1/787
50-54歳	0.18 %	15/8,257	0% 0/806
45-49歳	0.083%	8/9,588	0.14% 1/726
40-44歳	0.030%	3/9,847	0.18% 1/568
30-39歳	0.018%	4/22,764	0.09% 1/1,063
19-29歳	0.002%	1/41,375	0% 0/1,605
18歳以下	0%	0/16,394	0% 0/101
全年齢	0.12%	143/120,340	0.41% 31/7,519
65歳以上	2.83%	93/3,289	2.35% 27/1,148
65歳未満	0.04%	50/117,051	0.06% 4/6,371

注) 期間を絞った調査結果であり、特に65歳未満においては死亡者数が少ないことに留意が必要である
年齢区分での感染者数が大きく違うため、全年齢での比較よりも、各年齢区分での比較が望ましい

※ HER-SYSデータ集計値 死亡数は8月31日時点で集計 死亡の入力率は7割程度である点に留意が必要

第50回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和3年9月1日)
資料2-6 年齢区分別の新型コロナウイルス感染陽性者数と死亡者数(2021年7月)

大手メディアでは決して報道されない

新型コロナワクチン“薬害”を知ってください

新型コロナワクチン接種後に様々な健康被害や体調不良を訴える方や死亡する方が急増していますが、そのほとんどは国や公的機関による救済を受けられずに苦しい状況に置かれています。

2,000人を超える接種後の死亡報告

厚生労働省発表 コロナワクチン接種後の副反応疑い報告状況

ワクチン接種後の死亡者

2,059人

副反応の報告者

36,317人
(重篤者 8,528人)


第93回 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会(2023年4月28日)
「医療機関からの副反応疑い報告状況について」より

7,700件を超える健康被害救済申請件数

新型コロナワクチン接種後
健康被害救済審査状況

※2023年5月26日時点


申請受理 **7,735件**



第159回 厚生労働省疾病・障害認定審査会 感染症・予防接種審査分科会(2023年5月26日)
「新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会の審議結果」より作成
※死因問わず、死亡一時金・葬祭料請求に対する認定件数
(出典:堀内有加里臨床薬学博士作成「予防接種救済申請受理数と審査状況についてのグラフ」より)

現在、新型コロナワクチン接種による「健康被害救済制度」の申請受理数が既に**7,700件**を超えています、さらなる増加の一途をたどっています。
厚生労働省では申請の着手が追いかず、救済を受けられずにいる方が**4,700人以上**もいます。


世界で日本だけが続けている追加接種



(出典:札幌医科大学医学部附属フロンティア医学研究所ゲノム医科学部門)

日本は、世界に比べ圧倒的に多い接種回数となっています。海外の各国では、国民が危険性に気づき2~3回の接種で止めました。
現在、日本だけがワクチンによる被害を無視したままで、4回、5回、6回と追加接種を続けています。

ワクチン接種回数と、コロナ関連死亡者数



出典: 全国有志医師の会 代表 藤沢明德医師の発表

超過死亡について①



超過死亡とは、通常の条件下で予想される死亡者数を基準に、予想を超えて観察された全ての死亡者数を示す数値である。東日本大震災があった2011年における超過死亡は5万5,000人であった。

国立感染症研究所では、超過死亡の算出にFarringtonアルゴリズムを用いているが、欧州連合統計局(Eurostat)では、コロナが流行した2020年から2022年の超過死亡を、コロナが流行する前の2016年から2019年の月別死亡数の平均値との差で算出している。

図1には、Eurostatに準じて算出した2020年から2022年におけるわが国の累積超過死亡を示す。2020年には、超過死亡は見られなかったものの、2021年は6万8,600人、2022年は19万5,600人と激増した。




図1 全国における2020年から2022年の累積超過死亡

昨年後半から激増が続くわが国の超過死亡について
小島 勢二先生(名古屋大学名誉教授・名古屋小児がん基金理事長)のサイトより
<https://agora-web.jp/archives/230313015326.html>

日本 ● 戦後最大の死亡者数

コロナ死だけでは説明できない 謎の人口減少

日本では、ワクチン接種を開始した年から死亡者が異常な増加となっています。
2011年の東日本大震災の年を大きく超える数になっています。
新型コロナの死亡者だけでは説明できない増加となっていますが、
現状では、ワクチンとの因果関係は不明とされています。

日本国内死亡者数年間累計(確定数)

2019年 1,381,093人
2020年 1,372,755人(0.6%減)
2021年 1,439,856人(4.9%増)

2022年日本国内死亡者数(概数)

1,568,961人(8.9%増)

2011年日本国内死亡者数(確定数)
(東日本大震災発生年)

1,253,066人

(厚生労働省より人口動態統計(確定数)※2022年は(概数)の概況より)



戦後最大の超過死亡者を更新

2022年超過死亡者数
129,105人

コロナ禍が始まった2020年は前年に比べ **8,338人**の死亡者が減少しましたが、ワクチン接種が開始した2021年は前年より **67,101人**が増加となり、昨年の2022年は **129,105人**が増加し、年間コロナ死者数を差し引いても異常な増加となっています。

前年と比べた超過死亡者数:

2011年(東日本大震災) **56,054人**増加、2020年 **8,338人**減少、
2021年 **67,101人**増加、2022年 **129,105人**増加

新型コロナ死亡者数累計(NHK発表)

74,694人(コロナ禍発生時から2022年5月9日時点までの累計)

日本が世界1位の人口減少国

2022年世界各国の人口減少推移

India	13.59m	South Korea	43.88k
China	5.54m	Denmark	20.33k
Nigeria	5.18m	Spain	18.00k
Pakistan	4.32m	Estonia	887.00
Indonesia	2.90m	Belarus	-3.09k
Ethiopia	2.88m	Moldova	-9.30k
Congo	2.77m	Bosnia	-20.18k
Egypt	1.95m	Latvia	-20.54k
USA	1.94m	Hungary	-24.33k
Bangladesh	1.64m	Croatia	-25.04k
Brazil	1.51m	Portugal	-29.48k
Mexico	1.36m	Lebanon	-30.27k
Turkiye	909.45k	Serbia	-34.86k
South Africa	750.42k	Lithuania	-37.34k
Saudi Arabia	545.34k	Poland	-41.16k
Argentina	415.10k	Greece	-50.40k
UK	356.84k	Bulgaria	-51.67k
Canada	331.11k	Puerto Rico	-72.55k
Australia	296.69k	Venezuela	-79.90k
Germany	266.90k	Italy	-88.25k
France	143.78k	Romania	-126.87k
UAE	119.67k	Ukraine	-259.88k
Russia	62.21k	Japan	-383.84k

NPO法人 駆け込み寺2020・ワクチン被害者遺族の会「繋ぐ会」

接種による死亡が疑われる被害者遺族の相談先

NPO法人駆け込み寺2020
TOPページへ



ワクチン被害者の救済を目的とした、代表の鶴川和久氏をはじめ、賛同議員、弁護士、医師有志で構成された団体です。被害者遺族だけでなく、ワクチンハラスメントで苦しむ方への無料の相談窓口も設けています。ワクチン被害者遺族の会「繋ぐ会」を結成して、ワクチン薬害の集団訴訟の準備が進められています。

▲ 追加接種の度に危険性が増します

新型コロナワクチン(mRNAワクチン)の危険性

新型コロナワクチンは人類初の mRNA 遺伝子製剤です。コロナウイルスのスパイクタンパクが人の細胞で作られ、その抗体が自己の免疫反応で生産されるという全く新しい技術の製剤です。このスパイクタンパクが人体に毒性を持つこと、ワクチンの mRNA には人工的な加工が施され、それが人体に様々な悪影響を及ぼす可能性があります。また、長期的な人体への影響は不明です。

国内外での研究・調査では、現在までに以下の事が判明しています。

- ▲ ワクチン接種者の方がコロナに感染しやすくなり、死亡リスクも高まる。
- ▲ 人体の免疫が攪乱され、他の感染症や病気を発症しやすくなる。
- ▲ スパイクタンパクの毒性により、血栓症や血管炎などを引き起こす可能性が高まる。
- ▲ スパイクタンパクを産生する細胞が自己の免疫に攻撃され、自己免疫疾患を発症する可能性が高まる。



このような危険性の高いワクチンを今後追加接種する必要はありません

全国有志医師の会



長引く症状に 悩まされていませんか？

新型コロナワクチン接種後に後遺症の症状を訴える方が急増しています。
ワクチン接種後からの長期的な体調不良を「ワクチン後遺症」と呼んでいます。
病院で検査しても異常がない、ワクチン後遺症だと診断されない場合もあります。



接種後に体調不良が続く場合は、ワクチン後遺症の可能性を疑いましょう。

【新型コロナワクチン後遺症の代表的な症状】



心筋炎・心膜炎



失明・視力低下



関節痛



歩行困難



酷い倦怠感



息切れ



月経不順・異常



頭痛



脱毛



皮膚疾患・带状疱疹

コロナワクチンが導入されてから、
免疫低下により年齢を問わない
带状疱疹やその他、皮膚疾患
が増えています。

ワクチン後遺症は、軽度なものから
重篤なものまで多岐に渡ります。

接種後、数ヶ月～1年以上経過してから
発症する可能性もあります。

心×身体の出徳笑[®] (デトックス)

心身の
デトックス

徳を積む

笑顔！



死ぬときに聞かれる2つの質問

- どれだけ人のために役立ちましたか？
- どれだけ楽しみましたか？



めざまめ玄米プチ断食

満月・新月にオンライン開催

- オートファジー（自己融解）
 - 体内の老廃物除去（宿便、血管・内臓内の脂肪等）
 - **スパイクタンパクの除去**
- 体内修復 → 病状の回復、お肌スベスベ
- 腸管の吸収率アップ
- **免疫力アップ**

身体の
オーバーホール

心・霊性の
オーバーホール

アーユルベータ オイル



2023/7/22

22

今、デトックスが非常に重要！

アーユルヴェーダ・デトックスセット

- 5000年の伝統
- 天然、スリランカの原生林から取れた生薬配合
- アーユルヴェーダ専門病院と提携し、
専門医のカウンセリング付き



アーユルベータ・デトックスセット

- | | |
|-------------|---------|
| A: ワクチン接種者 | 副反応ありの人 |
| B: ワクチン接種者 | 副反応なしの人 |
| C: ワクチン未接種者 | 免疫力アップ |

スリランカ病院 200,000円

定価 98,000円

今回 49,000円(半額)



コロナ発症した時の対策

- すぐにイベルメクチンを飲む
- 体重30kgの人は1錠、60kgの人は2錠
- 空腹時に飲む方が効果が高い
- 2～3日飲むと、ほとんどの場合、症状は治まる
- 症状が治まってから2～3日間くらいは、再発防止のため半量(1錠)飲んでおく。

イベルメクチン共同輸入

- インドの製薬会社から輸入
- 処方薬を製造している工場なので高品質保証
- 有効成分の含有量 分析データあり
- **1箱4錠(6mg/錠)3,520円**
- シゲルがアドバイス
 - どのくらいの量を飲めばいいの？
 - どんなタイミングで飲めばいいの？
 - 今飲んでる薬と、一緒に飲んでもいいの？



1人5箱備蓄をお薦め！

パスワード
amateras0718

感染しても発症しない免疫力！

学校の生物
で習う！

感染するのは悪いこと？ いいえ、自然界の摂理を思い出してみませんか？


一般感冒ウイルス：インフルエンザ、コロナ、アデノ、ライノ、RS等ウイルスは自己増殖できず、生物(宿主)に感染し、宿主の細胞システムを利用してしか増殖できない。だから宿主を殺してしまうほど強毒だと、自分も生き残れない・・・



感染症はゼロにはならない！

- 弱毒化し、生物と共存できるよう変異していく！
- 宿主 VS 病原菌の、強さバランスがカギ！
- 健康な子どもは負けない！ 自然界の中で感染を繰り返し、自分の免疫システムで抗体を作っていく！

健康資産構築のための戦略イメージ図



食生活で免疫力アップ 新型コロナ 発症した人 しなかった人



栢 孝文 KAYA
TAKAFUMI

コロナの発症リスクを下げる

“毎日の食”が免疫力を高め、
新型コロナを抑制する!?



発症者、
PCR陽性者・
陰性者、
濃厚接触者……
のべ1万件の食生活を
AIが分析して
見えてきた新たな対策

幻冬舎 GENTOSHA
定価990円(本体900円+税10%)

AIで判明！ (15万食材データを集計)

- コロナ発症の高い
食べ物5選
- コロナを発症しない
人が食べているもの
3選

コロナ発症の高い食べ物5選

- ① 甘いもの
- ② 質の悪い油（酸化した油など）
- ③ 乳製品
- ④ 小麦製品
- ⑤ 添加物

コロナを発症しない人が 食べているもの3選

①オメガ3脂肪酸

DHA EPA(体内で炎症を抑える)
ナッツ類(くるみ)、えごま油、亜麻仁油など

②発酵食品

③食物繊維

めざめ玄米
(発酵発芽玄米)

伝統的日本の発酵食品

大規模な疫学調査

国内45歳～74歳の男女

9万人を対象 → 死亡リスクが低くなる



米糀
甘酒など

食物繊維

水溶性食物繊維



アボカド



オクラ



山芋



明日葉



モロヘイヤ



海藻



納豆



いちご



いよかん

不溶性食物繊維



ブロッコリー



豆類



きのこ類



かぼちゃ



れんこん



ごぼう



りんご



玄米



芋

めざまめ玄米®

渡辺 茂 三発発 奇跡 力芽酵 月の玄米

玄米を主食にするだけで 勝手に健康になる!

この地球上でもっとも理想的な食事は元禄時代以前の日本人の食事である

アメリカ政府が40年以上前に認めた超健康獲得のスーパーフード!



炊き方
ノウハウ

道具

材料



めざまめ玄米腸活プラン



めざまめ玄米腸活プラン


2023/7/22

ひとはだ五行米

- カタカムナ農法の再現
- 自然界の五代
(地・水・火・風・空)
エネルギー循環サイクル農法
- 水を生きた自然の水に蘇らせる
- 土を微生物が喜ぶ土に蘇らせる
- 完全無農薬・無化学肥料・除草剤なし
- 栽培も簡単




免疫力を上げる方法！



人が病気になるたった2つの原因

- 低体温
- 低酸素
- 2種類のエネルギー工場
 - 酸素を使わない「解糖系」
 - 酸素が必要な「ミトコンドリア系」
- 若いとき解糖系
- 年取ったらミトコンドリア系
 - 頭と、筋肉を鍛えることが
ミトコンドリア活性化する鍵



講座の前に

免疫力アップの鍵




免疫力を上げる↑	<ul style="list-style-type: none">• 体温を上げる運動 (ウオーキング・筋トレ)• バランスの取れた食事• 楽しいと感じること• 笑い• 人とのつながり
免疫力を下げる↓	<ul style="list-style-type: none">✓ 極端なダイエット・食事制限✓ 激しい運動



免疫力の鍵は、 「ミトコンドリア」が握っている！

- 免疫力を高めるために、もっとも大切なこと
 - バイ菌を血液や、リンパ液内に送り込まないこと
 - 細胞呼吸を司っている**ミトコンドリア**を活性化すること
- 具体的な対策
 - 深い呼吸(ヨガの呼吸法は有用)
 - 口呼吸→鼻呼吸
 - 直腸体温を37度に保っておく

オートファジーによる損傷ミトコンドリアの分解




脳と腸と宇宙はつながっている



宇宙からの
メッセージ

宇宙波動の増幅器

間脳：松果体



脳腸相関

「11-1」 自然免疫活性化剤

ぬか床から発見された 新種の菌

花粉症、アレルギー、冷え性、
不眠症、ダイエット、
糖尿病、腎臓疾患、前立腺炎、
高血圧、コレステロール、
慢性的な咳、歯肉の腫れ、水
虫、統合失調症、あがり症、
自閉症など。

特許の名称
自然免疫活性化剤
感染症予防及び治療剤
特許取得国
日本、米国、中国、韓国、香港、マカオ
～開発、特許取得～
東京大学

自分の治し方は
免疫が知っている

疾患
感染症
老化
精神


発売以来
500万箱
突破!

なぜ**老化**が進行するのか
なぜ**病気**になるのか
知れば分かる**不老長寿**が
夢ではなくなるかもしれないことを

こちらの資料は、製品をご購入頂いた方に向けて作成しております。



CBDオイル(医療大麻)



- 免疫力アップ作用
- 不安や心配を取り除く、気分の落ち込みを軽減する効果
- 体がリラックスするのにサポートする作用
- 痛み軽減効果、慢性的な痛みにも有用

心ワクワク、身体イキイキ、魂キラキラ 7つのステップ


すべてに感謝！




7. 笑顔の輪
笑顔の波動共鳴



6. 身体・心・霊性
のバランス回復



5. エネルギー
の流れ調整



1. 主食の質改善



2. デトックス
プログラム



3. 体温上昇
プログラム



4. 免疫アップ、
自律神経・ホルモン
バランスプログラム

腸活で 体温 と 免疫力 アップ

デトックス ダイエット

腸活D&D
プログラム

体験説明会



このページからの申込みで
通常 ~~1万円~~ のところ

特別価格
3,000円

お申込



同志を募集！

- 新しい世の中を一足先に体験したい人
- ワクワク・イキイキ・キラキラ(WIK)人間
- 新しい世の中を創る仕事をしたい人
- 才能を活かして、世の中に貢献したい人
 - － 米・米粉の普及
 - － 予防医学・エネルギー医学の普及
 - － 人材育成

大自然との調和・共鳴





直感 インスピレーション

あまてらす エネルギー医学



今日のまとめ



Wワクワク・Iイキイキ・Kキラキラ

- コロナワクチンは危険！
- 早急なデトックス(解毒)が必要
- 今こそ、自分自身へ投資する！ 健康資産を構築！
 - 食・農を見直す！
 - 心ワクワク・体イキイキ・魂キラキラ生きましょう！
- 今後の対策(最重要)
 - 出徳笑(デトックス)
 - 主食の改善(めざめ玄米の活用)
 - 腸活D&Dプログラム(体温&免疫力アップ)
- 新しい時代(2023年世界が激変します)
 - **WIK人間**になって、その輪を広げよう！

直感力！

